



acmd-clinic.com  
044 393 09 33

Заклад охорони здоров'я «Спеціалізований  
медико-діагностичний центр «АЦМД»  
Код ЄДРПОУ 36578348, р/р № 26006001000280  
в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111,  
Свідоцтво ПДВ 100262180, ІПН 365783410133  
Ліцензія МОЗ України № 492720 від 05.11.2009 року  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка Медокс»  
Код ЄДРПОУ 37359909  
р/р № 26008001001339 в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111  
Свідоцтво ПДВ № 200051746, ІПН 373599010132  
Ліцензія МОЗ України № 571231 від 09.12.2010 року

## Подготовка к обследованию

Для детальной интерпретации полученных результатов до начала обследования следует предоставить всю необходимую клиническую информацию, а также данные предыдущих УЗИ, КТ, МРТ и других исследований врачу – диagnосту или рентген-лаборанту. Важно иметь полностью заполненное направление от лечащего врача с указанием предварительного диагноза, диагностической задачи, области исследования, необходимости контрастного усиления. МСКТ - исследование одной анатомической области проходит около 5-10 минут, в случаях использования методики контрастного усиления – около 60 минут.

## Противопоказания

- масса более 120 кг;
- беременность
- неадекватное состояние пациента

## Подготовка к бесконтрастной СКТ

При исследовании **костей, мягких тканей, позвоночника, головы, шеи и грудной полости** специальная подготовка не требуется. Напитки, пищу, лекарственные средства и медицинские процедуры можно принимать в привычном для Вас режиме.

### Обследование **органов брюшной полости без контраста:**

- убедиться в отсутствие противопоказаний к проведению СКТ, аллергии на йод и йодсодержащие препараты;
- в течение суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
- за 3-4 часа до исследования необходимо воздержаться от приема пищи;
- в течение 3 часов до исследования, желательными равными порциями принять 2 литра жидкости (негазированная, обычная вода) с разведенной в ней 20 мл ампулой Триомбраста 60% или Урографина 76% (продается в аптеке);

### Обследование **органов малого таза без контраста:**

- убедиться в отсутствие противопоказаний к проведению СКТ, аллергии на йод и йодсодержащие препараты;



acmd-clinic.com  
044 393 09 33

Заклад охорони здоров'я «Спеціалізований  
медико-діагностичний центр «АЦМД»  
Код ЄДРПОУ 36578348, р/р № 26006001000280  
в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111,  
Свідоцтво ПДВ 100262180, ІПН 365783410133  
Ліцензія МОЗ України № 492720 від 05.11.2009 року  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка Медокс»  
Код ЄДРПОУ 37359909  
р/р № 26008001001339 в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111  
Свідоцтво ПДВ № 200051746, ІПН 373599010132  
Ліцензія МОЗ України № 571231 від 09.12.2010 року

- в течение 2-ух суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
- за 5-6 часов до исследования желательно воздержаться от приема пищи;
- вечером накануне исследования растворить 2 ампулы Триомбраста 60% 20 мл или Урографина 76% 20 мл (продается в аптеке) в 3-4 литрах негазированной воды и принять половину смеси;
- вторую половину смеси принять в течение 3-4 часов до исследования равными порциями;
- непосредственно перед исследованием (перед выездом на СКТ) необходимо поставить очистительную клизму. Мочевой пузырь должен быть умеренно наполнен.

## Подготовка к СКТ с контрастированием

Для детализации диагностической картины, для исследования на предмет опухолей, патологии почек, мочеточников, мочевого пузыря или патологии сосудов врач-клиницист может назначить исследование с контрастным усилением (контрастом).

**Это специфичное исследование, которое требует специальной подготовки и тщательного планирования:**

- в первую очередь необходимо взять у врача направление на СКТ с контрастированием, в котором клиницист обязан указать метод исследования, исследуемую область, предварительный диагноз, диагностическую задачу, дату, свои координаты;

- необходимо удостовериться в отсутствие противопоказаний (почечная или печеночная недостаточность, заболевания крови, убедиться в отсутствие аллергии на йод и йодсодержащие препараты), за 2-3 суток до исследования сдать кровь для определения уровня **креатинина**;

**Обследование органов брюшной полости (ОБП) с контрастом:**

- в течение суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
- за 3-4 часа до исследования необходимо воздержаться от приема пищи;
- в течение 3 часов до исследования, желательно равными порциями принять 2 литра жидкости (негазированная, обычная вода) с разведенной в ней 20 мл ампулой Триомбраста 60% или Урографина 76% (продается в аптеке);

**Обследование органов малого таза (ОМТ) с контрастом:**

- в течение 2-ух суток до обследования не следует принимать пищу, которая вызывает газообразование в кишечнике (горох, бобовые, салаты, фрукты, свежий, особенно, черный хлеб, сырые овощи), а также твердую и трудноперевариваемую пищу;
- за 5-6 часов до исследования желательно воздержаться от приема пищи;



acmd-clinic.com  
044 393 09 33

Заклад охорони здоров'я «Спеціалізований  
медико-діагностичний центр «АЦМД»  
Код ЄДРПОУ 36578348, р/р № 26006001000280  
в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111,  
Свідоцтво ПДВ 100262180, ІПН 365783410133  
Ліцензія МОЗ України № 492720 від 05.11.2009 року  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка Медокс»  
Код ЄДРПОУ 37359909  
р/р № 26008001001339 в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111  
Свідоцтво ПДВ № 200051746, ІПН 373599010132  
Ліцензія МОЗ України № 571231 від 09.12.2010 року

- вечером накануне исследования растворить 2 ампулы Триомбраста 60% 20 мл или Урографина 76% 20 мл (продается в аптеке) в 3-4 литрах негазированной воды и принять половину смеси;
- вторую половину смеси принять в течение 3-4 часов до исследования равными порциями;
- непосредственно перед исследованием (перед выездом на СКТ) необходимо поставить очистительную клизму. Мочевой пузырь должен быть умеренно наполнен.

**Важно:** за 1-2 часа перед исследованием с контрастным усилением (независимо от области исследования) и в течение 1-2 часа после исследования рекомендуется обильная гидратация (1-2 литра негазированной жидкости комнатной температуры).

## Исследование

Исследование обычно проводится в положении на спине. На протяжении исследования Вы не должны двигаться. Дышать нужно спокойно и равномерно. Возможно, что Вас попросят задержать дыхание на короткое время. Задержка дыхания очень важна для получения качественных изображений.

Использование методики контрастного усиления

Контрастное вещество вводится внутривенно в объеме до 50-150 мл. Рентген - контрастное средство может вызвать побочные реакции, по статистике примерно в 1-ых из 100 случаев. Крайне редко могут возникать тошнота, ощущение тревоги, жара, аллергоподобные реакции кожи в месте инъекции. Вам необходимо предварительно решить вопрос с лечащим врачом или анестезиологом о возможности применения контрастного вещества в случае, если Вы принимаете б-адреноблокаторы, гуанидины, интерлейкин, глюкофаг, нестероидные противовоспалительные вещества, метформин глюкофаг.

## Получение результатов

Никаких ограничений Вашего привычного режима после исследования не нужно.

Полученные изображения должны быть подвергнуты тщательному анализу врача - радиолога с целью получения диагностического заключения.

Результаты СКТ-исследований без контраста (плёнка с СКТ-сканами и заключение врача-радиолога) подготавливаются к выдаче в течение суток после проведения процедуры, с контрастированием от суток до трех. Исследование возможно записать на CD/DVD-диск.

**Забрать результаты можно любым удобным для пациента способом:**

- из Регистратуры;
- по электронной почте или факсом (Заключение врача-радиолога)



acmd-clinic.com  
044 393 09 33

Заклад охорони здоров'я «Спеціалізований  
медико-діагностичний центр «АЦМД»  
Код ЄДРПОУ 36578348, р/р № 26006001000280  
в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111,  
Свідоцтво ПДВ 100262180, ІПН 365783410133  
Ліцензія МОЗ України № 492720 від 05.11.2009 року  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка Медокс»  
Код ЄДРПОУ 37359909  
р/р № 26008001001339 в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111  
Свідоцтво ПДВ № 200051746, ІПН 373599010132  
Ліцензія МОЗ України № 571231 від 09.12.2010 року